

ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE - viale Don Minzoni 8 - 73100 Lecce
tel. e fax 0832.215578 - e-mail: sisp@ausl.le.it
Direttore: Dott. Alberto Fedele

Prot. 152934
LE - 25/10/2019

Ai Direttori di Distretto S.S. - A.S.L. Lecce
Ai MMG e PLS ASL Lecce
per il tramite dei Direttori di Distretto SS
Al Responsabile Cure Primarie - ASL LECCE
Al Responsabile Cure Primarie Pediatriche - ASL Lecce
Ai Dirigenti Presidio Ospedaliero - A.S.L. Lecce
Al Responsabile Ufficio Medico Competente A.S.L. Lecce
Al Responsabile Area Farmaceutica - A.S.L. Lecce
Ai Responsabili delle Farmacie Distrettuali ASL Lecce - A. N.
Ai Referenti UU.OO. S.I.S.P. - ASL Lecce - A. N.
Al Presidente Ordine dei Medici della Provincia di LECCE
Alle OO.SS. di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2019 - 2020

L'ASL Lecce, come di consueto, offre la vaccinazione antinfluenzale in forma attiva e gratuita alla popolazione come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019.

L'inizio della campagna di Vaccinazione contro l'influenza stagionale 2019 - 2020 è fissato, salvo diversa comunicazione, a partire dal **giorno 05 del mese di novembre p.v.**


A tal proposito si trasmettono le indicazioni, impartite dalla regione Puglia con la nota che si allega, necessarie all'attività di Rilevazione, Raccolta e Flusso dei dati nonché la consueta rappresentazione della distribuzione delle dosi per tipo di vaccino in rapporto alla popolazione di ogni Distretto. Si raccomanda, inoltre, di prestare attenzione ai modelli per la consegna del vaccino e soprattutto alle dosi non utilizzate.

La Fornitura di vaccino antinfluenzale per la campagna 2019-2020 - Comprende le seguenti tipologie di vaccino tutti senza organo mercuriali:

- Vaccino Trivalente Adjuvato con MF 59 (FLUAD MF 59): indicato per i **sogetti tra 65 e 74 anni** affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza e **in tutti i soggetti > = 75 anni** ;
- Vaccino Antinfluenzale "VAXIGRIP TETRA", indicato per l'immunizzazione attiva contro l'influenza stagionale di tutti i soggetti tra 6 mesi e 64 anni e nei soggetti tra 65 e 74 anni in buone condizioni di salute.
- Vaccino Antinfluenzale Quadrivalente allestito su colture cellulari (VIQCC) "**FLUCELVAX**" riservato per l'immunizzazione attiva contro l'influenza stagionale degli operatori sanitari.

Attori coinvolti nella Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale

- Distretto/Dipartimento di Prevenzione - SISP
- Medici di base e Pediatri di libera scelta
- Presidi Ospedalieri
- Unità Operative Distrettuali di Igiene
- Ambulatori Medico Competente Aziendali
- Enti o Aziende esterne pubbliche o private
- Farmacia centrale e di Distretto



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE - viale Don Minzoni 8 - 73100 Lecce
tel. e fax 0832.215578 - e-mail: sisp@ausl.le.it
Direttore: Dott. Alberto Fedele

Ritiro delle dosi di vaccino antinfluenzale (tramite richiesta scritta):

- Per i MMG, PLS, Medico Competente, P.O. con le consuete modalità, direttamente dalla Farmacia di Distretto e/o presso il Distretto territorialmente competente,
- Per enti e/o aziende esterne pubbliche e/o private appartenenti ai Servizi Pubblici essenziali, dal Servizio Igiene territorialmente competente

I Direttori di Distretto S.S. hanno facoltà di organizzare, di concerto con il Responsabile delle Farmacie di Distretto, modalità alternative di distribuzione per le forme associative di medici con eventuale recapito presso gli studi associati.

Registrazione delle dosi di vaccino antinfluenzale somministrate (MMG e PLS) e Trasmissione dati

Per la registrazione delle dosi di vaccino antinfluenzale, antipneumococcica e antizoster **“seguire le istruzioni operative per l'assolvimento degli adempimenti a carico dei MMG e PLS, riportate nel file Obblighi informativi connessi alle attività vaccinali” versione 2.0 del settembre 2019”** che si allega.

Segnalazione sospette reazioni avverse

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti gli Operatori Sanitari l'importanza della segnalazione di tutte le reazioni avverse, anche sospette, utilizzando la **SCHEDA DI SOSPETTA SEGNALAZIONE AVVERSA (che si allega)** da inviare al Servizio Igiene territorialmente competente (**Lecce Fax 0832 215578/348893 - mail: sisp@ausl.le.it ; Maglie: Fax 0836 425226, mail sipsud@ausl.le.it**), che curerà l'inoltro al Responsabile Aziendale per la Farmacovigilanza.

Dosi di vaccino non utilizzate


Le dosi di vaccino non utilizzate dovranno essere riconsegnate nel punto ove sono state ritirate (DDSS e/o Farmacia Distrettuale di riferimento) che provvederà successivamente allo smaltimento delle stesse attraverso le Ditte fornitrici di riferimento.

Raccomandazioni

La trascorsa campagna antinfluenzale 2018/19 è stata contraddistinta almeno apparentemente da un'adesione insufficiente alla vaccinazione dovuta anche a difficoltà dell'aggregazione del dato. La copertura raggiunta nei soggetti ultrasessantacinquenni è stata pari a circa il 52% mentre lo standard di copertura previsto è del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale.

Per questo dovrebbero essere messe in atto azioni efficaci per aumentare la copertura vaccinale ed in tale contesto le SS.VV. avranno un ruolo fondamentale nel favorire l'adesione alla vaccinazione dei propri assistiti attraverso una corretta informazione sull'importanza della vaccinazione antinfluenzale, che rappresenta sicuramente l'intervento di prima scelta riconosciuto dall'OMS, e sulla qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle presenti indicazioni operative, il rispetto delle date e degli adempimenti indicati nonché l'attento utilizzo delle dosi di vaccino ritirate.



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE - viale Don Minzoni 8 - 73100 Lecce
tel. e fax 0832.215578 - e-mail: sisp@ausl.le.it
Direttore: Dott. Alberto Fedele

Si rammenta che la campagna di vaccinazione antinfluenzale rappresenta l'occasione più opportuna per l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione Antipneumococcica nei soggetti over 65 anni e in tutti i soggetti a rischio utilizzando la somministrazione sequenziale con il vaccino coniugato 13 - valente (PCV 13) e del vaccino polissaccaridico 23 valente. Per l'anno in corso la vaccinazione antipneumococcica con Prevenar 13 deve essere offerta attivamente e gratuitamente alla coorte di nascita 1954 oltre a tutti i soggetti over 65 non precedentemente vaccinati e/o appartenenti a categorie a rischio di qualunque età. A tal proposito si riporta di seguito la tabella di sintesi contenente indicazioni per tale vaccinazione.

Infine si rappresenta che la vaccinazione antipneumococcica può essere offerta ai soggetti target in tutti i

Campagna di Vaccinazione Antipneumococcica 2019-2020	
Offerta attiva e gratuita	
Candidati vaccinazione	Vaccino
Coorte di nascita 1951, 1952 e 1953 (se già vaccinati con Prevenar13)	PPV 23 (Pneumovax)
Coorte di nascita 1954	PCV 13 (Prevenar 13) + PPV 23
Soggetti over 65 mai vaccinati	PCV 13 (Prevenar 13) + PPV 23
soggetti a rischio di qualunque età mai vaccinati	PCV 13 (Prevenar 13) + PPV 23
Soggetti già vaccinati con PPV 23 (Pneumovax o Pneumo 23)	PCV 13 (Prevenar 13 da somministrare dopo almeno 1 anno di distanza dal vaccino PPV 23)

periodi dell'anno senza limite di stagionalità.

Le dosi di vaccino anti-pneumococcico saranno disponibili presso le sedi delle UU.OO. S.I.S.P. territoriali.

Con separata nota saranno date indicazioni relativamente alle altre vaccinazioni dell'adulto per le quali è previsto il coinvolgimento dei MM.M.G. secondo le indicazioni regionali.

Si allega:

- Allegato 1 e 2 (da compilare a cura della Farmacia Distrettuale)
- Circolare regione Puglia Prot. n. AOO_152/4104 del 17 ottobre 2019
- Istruzioni operative per l'assolvimento degli adempimenti dei MMG e PLS riportate nel file "Obblighi informativi connessi alle attività vaccinali" versione 2.0 del settembre 2019
- Scheda di sospetta Reazione avversa a vaccino

Il Direttore S.I.S.P. - A.N.
Dott. Alberto Fedele

Il Direttore S.I.S.P. - A.S.
Dott.ssa Giuseppa Turco

Il DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Roberto Carlà)